

Artikel-Nr.: 122888

Monitor 49" Curved Philips 499P9H

Große Möglichkeiten mit den leistungsstarken 2-in-1-Monitoren

Unser preisgekrönter 124 cm (49") Curved SuperWide-Monitor ist vergleichbar mit zwei großen leistungsstarken Monitoren. Produktivitätssteigernde Funktionen wie USB-C und Pop-up-Webcam mit Windows Hello bieten bewährte Leistung und den erwarteten Komfort.

Philips

Technische Daten

Hersteller

VESA 100 x 100

Hinweis

ricistenci	i illips
Displaytyp	VA LCD
Hintergrundbeleuchtung	LCD
Bildschirmdiagonale	49" (124 cm)
Maximale Auflösung	5.120 x 1.440 Pixel
Seitenverhältnis	32:9
Bildschirmbeschichtung	Anti-Reflexion, 2 H, Glanzschleier 25 %
Besonderheit	SmartImage, LowBlue-Modus, EasyRead, sRGB, adaptive Synchronisation
Pixeldichte	109 PPI
Pixelabstand	0,233 mm
Reaktionszeit	5 ms
Helligkeit	450 cd/m²
Kontrast (statisch)	3.000:1
SmartContrast	80.000.000:1
Betrachtungswinkel (h/v)	178°/178°
Flimmerfrei	ja
Anzahl der Farben	16,7 Mio.
MTBF	70.000 Stunden
Signaleingang	digital
Anschlüsse	HDMI, DisplayPort, Audio, USB 3.1 Typ-C™, USB 3.1 (3x), LAN
Daisy Chain fähig	ja
Lautsprecher	integriert
Integrierte Webcam	2,0 Megapixel
Plug & Play (DDC)	DDC/CI
Kompatibilität	Mac OS X, sRGB, Windows 7/ 8/ 8.1/ 10
Netzteil	intern
Eingangsspannung (Netzteil)	100 - 240V AC
Leistungsaufnahmen im Betrieb	45 Watt
Höhenverstellbar	ja
Höheneinstellung	130 mm
Neigbar	ja
Neigungswinkel	-5° bis 10°
Schwenkbar	ja
Schwenkungswinkel	-20° bis 20°

VESA (100 x 100) durch Standfuß belegt









Highlights

- Curved Display 1800r für ein intensiveres Erlebnis
- integrierte USB-C-Dockingstation
- integrierter KVM-Switch für einen einfachen Wechsel zwischen Signalquellen
- sichere Anmeldung mit der Pop-up-Webcam und Windows $\mathsf{Hello}^{\mathsf{\tiny{M}}}$





Artikel-Nr.: 122888

Monitor 49" Curved Philips 499P9H

Sicherheit	Kensington Lock
Standfuß	Standfuß im Lieferumfang enthalten
CE	RoHS, WEEE, CE, FCC B
Ergonomie	TCO
Zertifizierungen	TÜV/GS, TÜV Ergo
Umwelt	Energy Star 7, EPEAT Gold
Besonderheit	Gehäuse ohne PVC und bromierte Flammschutzmittel, frei von Quecksilber, bleifrei
Farbe	schwarz
Gewicht	15,30 kg
Abmessungen mit Fuß (BxHxT)	1.194 x 568 x 303 mm
Abmessungen ohne Fuß (BxHxT)	1.194 x 369 x 156 mm
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C
Lagertemperatur	-20°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	20% bis 80% (nicht kondensierend)
Zubehör	Netzkabel, HDMI-Kabel, DisplayPort-Kabel, USB-Kabel (3x)
Garantie	3 Jahre Vor-Ort-Austauschservice (Abwicklung über Philips)

