

Artikel-Nr.: 144354

Monitor 34" Philips 346P1CRH

P-Line

Meistern Sie jede Aufgabe in einer kristallklaren Panoramablick

Das Philips Brilliance Curved WQHD-Display mit DisplayHDR 400 sorgt für gestochen scharfe, herausragende Bildqualität. USB-C und eine sichere Pop-up-Webcam mit Windows Hello ermöglichen effizienteres Arbeiten.

Technische Daten

Monitore (Business)

Hersteller	Philips
Bild/Anzeige	
LCD-Displaytyp	VA LCD
Art der Hintergrundbeleuchtung	W-LED-System
Größe des Displays	34" / 86,36 cm
Curved	ja
Bildformat	21:9
Maximale Auflösung	3.440 x 1.440 bei 100 Hz
Bildschirmbeschichtung	Anti-Reflexion, 2 H, Glanzschleier 25 %
Pixelichte	110 PPI
Effektive Bildfläche	797,2 (H) x 333,7 (B) – bei einer bei einer Krümmung von 1.500R*
Pixelabstand	0,23175 x 0,23175 mm
Reaktionszeit (normal)	4 ms (Grau zu Grau)
Helligkeit	500 cd/m ²
Kontrastverhältnis (normal)	3.000:1
SmartContrast	80.000.000:1
Betrachtungswinkel	178 ° (H)/178 ° (V) bei C/R > 10
Bildoptimierung	SmartImage
Display-Farben	16,7 Mio.
Farbspektrum (Standard)	NTSC: 98 %, sRGB: 120 %, Adobe RGB: 88 %
Abtastfrequenz	30 - 160 kHz (H) / 48 - 100 Hz (V)
SmartUniformity	93 - 105 %
Delta E	< 2 (sRGB)
sRGB	ja
Flimmerfrei	ja
EasyRead	ja
Adaptive Synchronisation	ja
Anschlüsse	
Signal-Eingang	1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0, 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (Upstream, Stromversorgung bis zu 90 W)
HDCP	HDCP 2.2 (HDMI/DP)
HBR3	HBR3 (USB-C)
Audio-Ein-/Ausgang	Kopfhörerausgang



Highlights

- Sichere Anmeldung mit der Pop-up-Webcam und Windows Hello™
- Integrierte USB-C-Dockingstation
- DisplayHDR 400 für realistischere und erstklassige Bilder
- Integrierter KVM-Switch für einen einfachen Wechsel zwischen Signalquellen



Artikel-Nr.: 144354

Monitor 34" Philips 346P1CRH

P-Line

RJ45	Ethernet-LAN bis zu 1G, Wake On LAN
Synchronisationseingang	Separate Synchronisation
USB	
USB-C	Drehbarer Stecker
USB-Anschlüsse	USB-B (Upstream), 4 x USB 3.2 (Downstream mit 1 x Schnellaufladungs-BC 1.2)
Komfort	
Integrierte Lautsprecher	5 W x 2
Integrierte Webcam	Ausklappbare 2,0-Megapixel-FHD-Kamera mit Mikrophon und LED-Anzeige (für Windows 10 Hello)
MultiView	PIP/PBP-Modus, 2 x Geräte
Benutzerkomfort	SmartImage, Input, Benutzer, Menü, Ein-/Ausschalter
Weiterer Komfort	Kensington-Sicherung, VESA-Halterung (100 x 100 mm)
Steuerungssoftware	SmartControl
Kensington-Sicherung	ja
VESA	100 x 100 mm
Hinweis (VESA)	VESA durch Standfuß belegt
Plug & Play-Kompatibilität	DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10/8.1/8/7
Standfuß	
Höheneinstellung	180 mm
Drehteller	-/+ 180°
Neigung	-5 bis 25°
Power	
ECO-Modus	33 W
Eingeschaltet	34,1 W (Testmethode EnergyStar)
Stand-by-Modus	< 0,5 W
Ausgeschaltet	Netzschalter für Stand-by-Funktion ohne Stromverbrauch
Energieeffizienzklasse	G
Leistungs-LED-Anzeige	Betrieb – Weiß, Stand-by-Modus – Weiß (blinkend)
Stromversorgung	intern, 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Abmessungen	
Produkt mit Standfuß (max. Höhe)	807 x 601 x 250 mm
Produkt ohne Standfuß	807 x 367 x 110 mm
Verpackung	904 x 525 x 282 mm
Gewicht	
Produkt mit Standfuß	11,65 kg
Produkt ohne Standfuß	7,9 kg



Artikel-Nr.: 144354

Monitor 34" Philips 346P1CRH

P-Line

Produkt mit Verpackung 15,5 kg

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich (in Betrieb) 0 - 40 °C

Temperaturbereich (außer Betrieb) -20 - 60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 20 - 80 %%

Höhenlage Betrieb: 3.658 m, außer Betrieb: 12.192 m

MTBF (gezeigt) 70.000 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung)

Nachhaltigkeit

PowerSensor ja

LightSensor ja

Umweltschutz und Energie EnergyStar 8.0
RoHS
EPEAT

Bestimmte Substanzen Gehäuse ohne PVC und bromierte Flammenschutzmittel
Frei von Quecksilber

Recyclbares Verpackungsmaterial 100%

Kompatibilität und Standards

TÜV TÜV/GS, TÜV Ergo

CE-Zeichen ja

Gehäuse

Farbe schwarz

Lieferumfang

Monitor mit Standfuß ja

Kabel HDMI, DP, USB-A auf B Kabel, USB-C-auf-C/A-Y-Kabel, Netzkabel

Benutzerdokumentation ja

Garantie

Garantie 3 Jahre Vor-Ort-Austauschservice (Abwicklung über Philips)