Artikel-Nr.: 144731

exone go Premico 1580 X12

i7-1260P

Technische Daten

installiertes Betriebssystem

kein Betriebssystem enthalten

installierter Arbeitsspeicher

8 GB DDR4

Festplatte

500 GB SSD M.2 PCle®x4 NVMe®

Prozessor

Intel® Core™ i7-1260P (4x 2,10 GHz bis zu 4,70 GHz (Performance), 8x 1,50 GHz bis 3,40 GHz (Efficient) mit Intel® Turbo-Boost-Max-Technik, Intel® Iris® Xe Graphics, 18M Cache)

Hinweis

Für Intel® Alder Lake Prozessoren werden keine Windows 7/8 Treiber mehr zur Verfügung gestellt

Display

15,6" (39,6 cm) entspiegeltes Full HD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung

max. Auflösung

1.920 x 1.080 Pixel (FHD)

Panel Seitenverhältnis

·

Displaytechnologie

16:9 -Format

Displaytechnologie

2x SO-DIMM DDR4 PC3200, max. 64 GB

Arbeitsspeicher max.

(unterstützt Dual Channel-Speicherarchitektur) optional (externes optisches Laufwerk)

Laufwerk

10/100/1000 MBi+/o

Netzwerk

10/100/1000 MBit/s

PXE Unterstützung

WLAN

ja

Intel® Dual Band Wi-Fi 6 AX201, 802.11 ax

Hinweis zur WLAN Nutzung Im 5-GHz-Band für WLAN ist der Bereich von 5150 MHz bis 5350 MHz nur für die Nutzung in geschlossenen Räumen bestimmt.

mobiles Breitband

nein

Bluetooth

integriert

Bluetoothstandard

Audio

Realtek ALC 293 High Definition Audio

Webkamera

Windows Hello Camera

Lautsprecher

2 integrierte Lautsprecher

1x Thunderbolt™ 4 (Typo-C™) 1x LISP 3 2 Con2

Schnittstellen

1x Thunderbolt $^{\text{\tiny IM}}$ 4 (Type-C $^{\text{\tiny IM}}$), 1x USB 3.2 Gen2 (10GBit/s) Type-C $^{\text{\tiny IM}}$, 1x USB 3.2 Gen2 (10GBit/s), 2x USB 2.0, HDMI, LAN, Audio, DC-In

max. Auflösung Thunderbolt™ 4 (Type-C™)

3.840 x 2.160 Pixel

Hinweis

die Thunderbolt™ 4 (Type-C™) Schnittstelle unterstützt Power Delivery sowie Alternate Mode

Kartenleser

1x microSD

Erweiterungsslots

3x M.2 Card Slots (1x belegt durch WLAN Modul, 1x für M.2 SATA/PCIe® x4 3.0, 1x für M.2 PCIe® x4 4.0)

M.2 für SSD

2

Hinweis

für M.2 SSD (1x 2280 PCle® x4 4.0), 1x 2280 SATA/PCle® x4 3.0)

M.2 für WLAN

Hinweis

belegt durch WLAN Modul





Highlights







Artikel-Nr.: 144731

exone go Premico 1580 X12

i7-1260P

Sicherheit	Kensington Lock, Windows Hello Camera
RAID	Unterstützung von RAID Level 0/1 mit zwei PCIe-SSDs (PCIe Gen3 x4)
Eingabegeräte	Tastatur mit Zahlenblock und multicolour Hintergrundbeleuchtung, multitouchfähiges Touchpad
Abmessungen (BxHxT)	357 x 19,9 x 220,5 mm
Gewicht	1,74 kg
Geräteeigenschaft	hochwertiges Metall-Gehäuse (A- und D-Cover) ErgoLift-Scharnier sorgt für hohen Komfort
Akku	Embedded Lithium Ionen Polymer Akku, 73 WH (6 Monate Garantie)
Akkulaufzeit	ca. 10,5 Stunden (MobileMark 2018) (Die tatsächliche Laufzeit ist abhängig von Ihrer Hard- und Software-Konfiguration)
Netzteil	90 Watt, extern
Servicepaket	2 Jahre Pick-Up & Return
Lieferumfang	inkl. Akku und Netzteil
freier M.2 Slot für SSD	1
weitere Software	frei von Werbesoftware, Microsoft® Office Preload (Office jetzt kaufen, erwerben Sie eine Lizenz gleich mit dazu)
Betriebstemperatur	+5°C bis 32°C
Luftfeuchtigkeit	10% bis 75% (nicht kondensierend)
Blauer Engel	Unsere Produkte entsprechen den Anforderungen des Blauen Engel

CE

EXTRA Computer besitzt ein

Qualitätsmanagement-System, welches nach DIN ISO 9001 zertifiziert ist



Konformität

Qualität