

Artikel-Nr.: 147446

## exone AIO 24" Touch 5303

i5-10210U W11Pro

Die exone AIO-Lösung - flexibel & sofort startklar!

Der exone® AIO 24" mit Touch-Technologie ist die ideale Komplettlösung, um Platz zu schaffen. Er ist der perfekte Desktop Ersatz - performant, leise im Betrieb, benutzerfreundlich, extrem flexibel durch beweglicher Standhalterung für verschiedenste Winkel und mit neuester Technik. Er bietet einfache und intuitive Verwendung zwischen Anwendungen und steigert die Produktivität erheblich.

Zudem kommt der exone® AIO 24" als sofort einsatzbare Plug & Play-Lösung von exone®. Wir haben das Kabelmanagement so optimiert und schon vorinstalliert, damit sie nur noch zwei Stecker ans Netz anschließen müssen und sofort loslegen können.

Die Frontseite dieses All-in-One-PC ist nach IP65 gegen Staub und Strahlwasser geschützt, was ihn zudem als einen echten robusten PC auszeichnet.

Die exone® AIOs aus dieser Reihe bringen viele Einsatzmöglichkeiten mit sich. Sie können hervorragend im Büro, Empfangsbereich, als Kassensysteme im Einzelhandel oder in der Gastronomie eingesetzt werden.

### Technische Daten

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>installiertes Betriebssystem</b>  | Windows® 11 Pro 64-bit  |
| <b>installierter Arbeitsspeicher</b> | 8 GB DDR4 PC3200  |
| <b>Festplatte</b>                    | 500 GB SSD M.2 PCIe®x4 NVMe®  |
| <b>Hersteller</b>                    | Philips   |
| <b>Displaytyp</b>                    | IPS-Technologie   |
| <b>Hintergrundbeleuchtung</b>        | W-LED-System  |
| <b>Bildschirmdiagonale</b>           | 23,8" (60,5 cm)   |
| <b>Maximale Auflösung</b>            | 1.920 x 1.080 Pixel (FHD) @60Hz                                     |
| <b>Seitenverhältnis</b>              | 16:9  |
| <b>Besonderheit</b>                  | SmoothTouch, LowBlue-Modus, IP 65 Schutzklasse (Monitorvorderseite) |
| <b>Pixelichte</b>                    | 93 PPI  |
| <b>Pixelabstand</b>                  | 0,275 mm  |
| <b>Reaktionszeit</b>                 | 5 ms  |
| <b>Helligkeit</b>                    | 250 cd/m²   |
| <b>Kontrast (statisch)</b>           | 1.000:1   |
| <b>SmartContrast</b>                 | 50.000.000:1  |
| <b>Betrachtungswinkel (h/v)</b>      | 178°/178°   |
| <b>Flimmerfrei</b>                   | ja  |
| <b>Frequenz (h/v)</b>                | 30 - 85 kHz / 48 - 75 Hz  |
| <b>Anzahl der Farben</b>             | 16,7 Mio.   |
| <b>MTBF</b>                          | 70.000 Stunden  |
| <b>Touchtechnologie</b>              | projiziert-kapazitiv  |
| <b>Bedienbarkeit</b>                 | Multi-Touch (10 Finger), Digitizier                                 |
| <b>Signaleingang</b>                 | analog, digital   |
| <b>Anschlüsse</b>                    | VGA, HDMI, DisplayPort, DVI-D, Audio, USB 3.1 (2x)                  |
| <b>Daisy Chain fähig</b>             | nein  |
| <b>Lautsprecher</b>                  | integriert  |



### Highlights

- brillant scharfes 24 Zoll Full HD-Display
- Plug & Play - sofort einsatzbereit
- optimiertes Kabelmanagement
- 10-Finger Multi-Touch
- Intel® Core™ i5 Prozessor
- Grafikpower mit Intel® UHD 620 Graphics
- Stiftbedingung möglich
- integrierte Lautsprecher
- WLAN & Bluetooth integriert



Artikel-Nr.: 147446

# exone AIO 24" Touch 5303

i5-10210U W11Pro

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Integrierte Webcam</b>            | nein  |
| <b>Plug &amp; Play (DDC)</b>         | DDC/CI  |
| <b>Kompatibilität</b>                | Mac OS X, sRGB, Windows 7/ 8/ 8.1/ 10   |
| <b>Netzteil</b>                      | extern  |
| <b>Eingangsspannung (Netzteil)</b>   | 100 - 240V AC   |
| <b>Leistungsaufnahmen im Betrieb</b> | 15,68 Watt  |
| <b>Höhenverstellbar</b>              | ja  |
| <b>Neigbar</b>                       | ja  |
| <b>Neigungswinkel</b>                | -5° bis 90°   |
| <b>VESA 100 x 100</b>                | ja  |
| <b>Hinweis</b>                       | VESA (100 x 100) durch Standfuß belegt  |
| <b>Sicherheit</b>                    | Kensington Lock   |
| <b>Standfuß</b>                      | Standfuß im Lieferumfang enthalten  |
| <b>CE</b>                            | RoHS, WEEE, CE, FCC   |
| <b>Ergonomie</b>                     | TCO Edge  |
| <b>Zertifizierungen</b>              | TÜV/GS, TÜV Ergo  |
| <b>Umwelt</b>                        | Energy Star 8   |
| <b>Besonderheit</b>                  | Gehäuse ohne PVC und bromierte Flammschutzmittel, frei von Quecksilber, bleifrei                                    |
| <b>Farbe</b>                         | schwarz   |
| <b>Gewicht</b>                       | 8,15 kg   |
| <b>Abmessungen mit Fuß (BxHxT)</b>   | 554 x 413 x 227 mm  |
| <b>Abmessungen ohne Fuß (BxHxT)</b>  | 554 x 338 x 50 mm   |
| <b>Betriebstemperatur</b>            | 0°C bis 40°C  |
| <b>Lagertemperatur</b>               | -20°C bis 60°C  |
| <b>Luftfeuchtigkeit (Betrieb)</b>    | 20% bis 80% (nicht kondensierend)   |
| <b>IP-Schutzklasse (frontseitig)</b> | IP 65   |
| <b>Zubehör</b>                       | Netzkabel, VGA-Kabel, HDMI-Kabel, DisplayPort-Kabel, Audio-Kabel, USB-A auf USB-B-Kabel, Stylus Touch-Pen (schwarz) |
| <b>Garantie</b>                      | 3 Jahre Vor-Ort-Austauschservice (Abwicklung über Philips)  |
| <b>Prozessor</b>                     | Intel® Core™ i5-10210U (4x 1,60 GHz bis zu 4,20 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik, UHD 620, 6M Cache)              |
| <b>Mainboard</b>                     | Powered by Gigabyte™  |
| <b>Arbeitsspeicher max.</b>          | 2x SO-DIMM DDR4 PC2666, max. 64 GB (unterstützt Dual Channel-Speicherarchitektur)                                   |
| <b>Arbeitsspeicher Technologie</b>   | DDR4L-SDRAM   |
| <b>Grafik onboard</b>                | Intel® UHD Graphics   |
| <b>max. Auflösung HDMI</b>           | 3.840 x 2.160 Pixel @60 Hz (HDMI 2.0a)  |
| <b>Anzahl der max. unterstützten</b> | 2   |



Artikel-Nr.: 147446

# exone AIO 24" Touch 5303

## i5-10210U W11Pro

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Bildschirme                     |  |
| Netzwerk                        | Intel® i219V, 10/100/1000 MBit/s   |
| PXE Unterstützung               | ja   |
| Wake on LAN (WOL) Unterstützung | ja   |
| WLAN                            | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168, 802.11 ac   |
| Bluetooth                       | integriert   |
| Hinweis zur WLAN Nutzung        | Im 5-GHz-Band für WLAN ist der Bereich von 5150 MHz bis 5350 MHz nur für die Nutzung in geschlossenen Räumen bestimmt. |
| Audio                           | Realtek ALC 255 High Definition Audio  |
| Schnittstellen hinten/Seite     | 2x USB 3.2 Gen2 (10GBit/s), 2x HDMI, LAN, DC-In  |
| Erweiterungsslots               | 2x M.2 Card Slots (1x für WLAN Modul, 1x für M.2 SSD)  |
| Frontschnittstellen             | 1x USB 3.2 Gen2 (10GBit/s) Type-C™, 3x USB 3.2 Gen2 (5GBit/s), Audio   |
| Sicherheit                      | Kensington Lock  |
| Farbe                           | schwarz  |
| Abmessungen (BxHxT)             | 119,5 x 34,7 x 119,5 mm  |
| Abmessungen Volumen             | 0,5 l  |
| 24/7 geeignet                   | ja   |
| Netzteil                        | 135 Watt, extern   |
| VESA                            | VESA-Halterung (75 x 75, 100 x 100 mm) im Lieferumfang enthalten   |
| AIO Zubehör                     | inkl. VESA-Halterung   |
| Servicepaket                    | 3 Jahre Bring-In   |
| weitere Software                | frei von Werbesoftware, Microsoft® Office Preload (Office jetzt kaufen, erwerben Sie eine Lizenz gleich mit dazu)      |
| Geräuscentwicklung              | ca. 18 dB(A)   |
| Betriebstemperatur              | +5°C bis 32°C  |
| Luftfeuchtigkeit                | 10% bis 75% (nicht kondensierend)  |
| Blauer Engel                    | Unsere Produkte entsprechen den Anforderungen des Blauen Engel   |
| Konformität                     | CE   |
| Qualität                        | EXTRA Computer besitzt ein Qualitätsmanagement-System, welches nach DIN ISO 9001 zertifiziert ist                      |