

Artikel-Nr.: 147752

exone Challenge RackTower

4I4T1N-R-2336-32-2x960SSD/8-9540/8i

exone Challenge Server: Unsere Single-Prozessor Serie für kleine und mittlere Unternehmen.

Günstig. Vielseitig. Zuverlässig
Unsere Single-Prozessor Serie für kleine und mittlere Unternehmen.

Die optimal auf die Bedürfnisse kleinerer und mittlerer Unternehmen angepasste Single Prozessor Serverlinie basiert ausschließlich auf der Verwendung von Komponenten, die für den servertypischen Dauerbetrieb freigegeben sind.

Technische Daten

Mainboard Server

Hersteller	Supermicro®
Bezeichnung	X12STL-F
Formfaktor	Micro-ATX
Socket	LGA1200
Chipsatz	Intel® C252
Arbeitsspeicher max. Größe in GB	32
Arbeitsspeicher Steckplätze	4
Arbeitsspeicher Technologie	DDR4-SDRAM
Grafik onboard	ASPEED AST2600 BMC
Netzwerk Chipsatz 1	Intel® i210
Netzwerk Chipsatz 2	Intel® i210
PXE Unterstützung	ja
IO Shield USB 2.0	2
IO Shield VGA	1
IO Shield LAN (RJ-45)	2
PCI Express x8 4.0	2
RAID onboard	0/1/5/10
Prozessor	
Hersteller	Intel®
Bezeichnung	E-2336
Typ	E-2336
CPU Socket	LGA1200
Anzahl der Kerne	6
Anzahl der Threads	12
Taktfrequenz	2,90 GHz
max. Taktfrequenz mit Intel® Turbo-Boost-Technik	4,80 GHz
SmartCache	12 MB
max. TDP	65 Watt
Intel® Hyper-Threading-Technologie	ja



Highlights

- Als Tower oder 4HE Rackserver einsetzbar
- Intel Xeon Up CPU
- Bis zu 128GB ECC Arbeitsspeicher
- Hardware basierte Fernwartung inklusive



Artikel-Nr.: 147752

exone Challenge RackTower

4I4T1N-R-2336-32-2x960SSD/8-9540/8i

Intel® Virtualization Technology (VT-x)	ja
Unterstützung von ECC-Speicher	ja
Arbeitsspeicher (2 x)	
Größe	16 GB
Technologie	DDR4-UDIMM
Formfaktor	DIMM
Geschwindigkeit	3200 MHz
Spannung	1,2 V
ECC	ja
Clock Wert	22
RAID-Controller	
RAID Controller	9540-8i
Hersteller	Broadcom
Chipsatz	SAS3808
BBU Protection möglich	nein
Cache Vault Protection möglich	nein
Schnittstellen	1x PCIe® x8 4.0
Interne Anschlüsse	1
Unterstützte Technologien	SAS, SATA, NVMe®
Raid Level	0/1/10
Festplatte (2 x)	
Speicherkapazität	960 GB
Typ	SSD
Baugröße	2,5"
Schnittstelle	SATA3 mit 6 Gb/s
24-Stunden-Dauerbetrieb	ja
Service	
Servicepaket	3 Jahre Bring-In inkl. Teilevorabaustausch
Gehäuse Server	
Typ	Tower optional/19" umbaubar
Formfaktor	E-ATX, ATX
Power Schalter	ja
Reset Schalter	ja
Anschluss-technologie	SATA/SAS
19" Umbaufähig	ja
Abmessung (BxHxT)	178 x 452 x 647 mm
TPM Modul	



Artikel-Nr.: 147752

exone Challenge RackTower

4I4T1N-R-2336-32-2x960SSD/8-9540/8i

Hinweis

TPM Modul AOM-TPM-9670V-0